

EAST Search History

Ref #	Hits	Search Query	DBs	Default Operator	Plurals	Time Stamp
L4	81	370/236.2.ccls. and (@ad<="20031113" or @pd<="20031113" or @rlan<="20031113" or @rlad<="20031113" or @rlpn<="20031113")	US-PGPUB; USPAT; EPO; DERWENT; IBM_TDB	ADJ	OFF	2008/06/05 12:57
L5	2206	370/241-246.ccls. and (@ad<="20031113" or @pd<="20031113" or @rlan<="20031113" or @rlad<="20031113" or @rlpn<="20031113")	US-PGPUB; USPAT; EPO; DERWENT; IBM_TDB	ADJ	OFF	2008/06/05 12:57
L6	0	(2008/0095083).CQLS.	US-PGPUB; USPAT; USOCR	OR	OFF	2008/06/05 13:37
L7	1	("20080095083").PN.	US-PGPUB; USPAT; USOCR	OR	OFF	2008/06/05 13:37
L8	1	("5590285").PN.	US-PGPUB; USPAT; USOCR	OR	OFF	2008/06/05 13:37
L9	0	(2004/022185).CQLS.	US-PGPUB; USPAT; USOCR	OR	OFF	2008/06/05 13:41
L10	0	("2004022185").PN.	US-PGPUB; USPAT; USOCR	OR	OFF	2008/06/05 13:41
L11	1	("20040022185").PN.	US-PGPUB; USPAT; USOCR	OR	OFF	2008/06/05 13:42
L12	18	(US-20030103522-\$ or US- 20030235214-\$ or US- 20040017965-\$ or US- 20040022185-\$ or US- 20040085905-\$ or US- 20040114924-\$ or US- 20040165534-\$ or US- 20040184474-\$ or US- 20050053006-\$ or US- 20050100026-\$ or US- 20060227794-\$ or US- 20070263631-\$ or US- 20080095083-\$).did. or (US- 5590285-\$ or US-6766482-\$ or US-6992975-\$ or US-7102995- \$ or US-7177325-\$).did.	US-PGPUB; USPAT	ADJ	OFF	2008/06/05 13:43
S1	7	((RUMI) near2 (GONDA)).INV.	US-PGPUB; USPAT	ADJ	OFF	2008/06/02 12:44

S2	129	(mac or ethernet) with (oam or operation administration maintenance) AND (@ad<="20031113" or @pd<="20031113" or @rlan<="20031113" or @rlad<="20031113" or @rlpn<="20031113")	US-PGPUB; USPAT; EPO; DERWENT; IBM_TDB	ADJ	OFF	2008/06/02 12:48
S3	1	("6766482").PN.	US-PGPUB; USPAT; USOCR	OR	OFF	2008/06/02 12:59
S4	1	("6992975").PN.	US-PGPUB; USPAT; USOCR	OR	OFF	2008/06/02 13:00
S5	1	("6535489").PN.	US-PGPUB; USPAT; USOCR	OR	OFF	2008/06/02 13:02
S6	1	("6766482").PN.	US-PGPUB; USPAT; USOCR	OR	OFF	2008/06/02 13:13
S7	51	(mac) with (oam or operation administration maintenance) AND (@ad<="20031113" or @pd<="20031113" or @rlan<="20031113" or @rlad<="20031113" or @rlpn<="20031113")	US-PGPUB; USPAT; EPO; DERWENT; IBM_TDB	ADJ	OFF	2008/06/02 13:14
S8	18	(US-20030103522-\$ or US-20040017965-\$ or US-20040085905-\$ or US-20040114924-\$ or US-20040165534-\$ or US-20040184474-\$ or US-20050053006-\$ or US-20050100026-\$ or US-20050099955-\$ or US-20050099954-\$ or US-20050099952-\$ or US-20050099951-\$ or US-20050099949-\$ or US-20060092847-\$).did. or (US-6535489-\$ or US-6766482-\$ or US-6992975-\$ or US-7102995-\$).did.	US-PGPUB; USPAT	ADJ	OFF	2008/06/02 15:41
S9	12	S8 and (provision\$5)	US-PGPUB; USPAT; EPO; DERWENT; IBM_TDB	ADJ	OFF	2008/06/02 15:41
S10	1	(US-20040017965-\$).did.	US-PGPUB	ADJ	OFF	2008/06/02 15:53
S11	1	S10 and state\$2	US-PGPUB; USPAT; EPO; DERWENT; IBM_TDB	ADJ	OFF	2008/06/02 15:53

S12	1044	(mac) near2 sublayer\$2 AND (@ad<="20031113" or @pd<="20031113" or @rlan<="20031113" or @rlad<="20031113" or @rlpn<="20031113")	US-PGPUB; USPAT; EPO; DERWENT; IBM_TDB	ADJ	OFF	2008/06/02 16:01
S13	1	S10 and mac	US-PGPUB; USPAT; EPO; DERWENT; IBM_TDB	ADJ	OFF	2008/06/02 16:13
S14	1	("7177325").PN.	US-PGPUB; USPAT; USOCR	OR	OFF	2008/06/02 18:52
S15	8	(mac or ethernet) with (oam or operation administration maintenance near2 provision \$5) AND (@ad<="20031113" or @pd<="20031113" or @rlan<="20031113" or @rlad<="20031113" or @rlpn<="20031113")	US-PGPUB; USPAT; EPO; DERWENT; IBM_TDB	ADJ	OFF	2008/06/02 19:09
S16	1	(US-20050099952-\$.)did.	US-PGPUB	ADJ	OFF	2008/06/03 09:32
S17	1	(US-20050099952-\$.)did.	US-PGPUB	ADJ	OFF	2008/06/03 09:32
S18	1	S17 and (oam)	US-PGPUB; USPAT; EPO; DERWENT; IBM_TDB	ADJ	OFF	2008/06/03 09:33
S19	2	oam discovery AND (@ad<="20031113" or @pd<="20031113" or @rlan<="20031113" or @rlad<="20031113" or @rlpn<="20031113")	US-PGPUB; USPAT; EPO; DERWENT; IBM_TDB	ADJ	OFF	2008/06/03 12:09
S20	6	oam sublayer\$2 AND (@ad<="20031113" or @pd<="20031113" or @rlan<="20031113" or @rlad<="20031113" or @rlpn<="20031113")	US-PGPUB; USPAT; EPO; DERWENT; IBM_TDB	ADJ	OFF	2008/06/03 12:10
S21	1	(US-20050099952-\$.)did.	US-PGPUB	ADJ	OFF	2008/06/03 19:52
S22	1	S21 and frame\$2	US-PGPUB; USPAT; EPO; DERWENT; IBM_TDB	ADJ	OFF	2008/06/03 19:52

S23	1	oam and (wave near5 physical near4 section near4 line near5 path) near4 layer and (@ad<="20031113" or @pd<="20031113" or @rian<="20031113" or @riad<="20031113" or @ripn<="20031113")	US-PGPUB; USPAT; EPO; DERWENT; IBM_TDB	ADJ	OFF	2008/06/03 20:05
S24	1	oam and wave near5 layer and physical near4 layer and section near4 layer and line near5 layer and path near4 layer and (@ad<="20031113" or @pd<="20031113" or @rian<="20031113" or @riad<="20031113" or @ripn<="20031113")	US-PGPUB; USPAT; EPO; DERWENT; IBM_TDB	ADJ	OFF	2008/06/03 20:07
S25	14	wave near5 layer and physical near4 layer and section near4 layer and line near5 layer and path near4 layer and (@ad<="20031113" or @pd<="20031113" or @rian<="20031113" or @riad<="20031113" or @ripn<="20031113")	US-PGPUB; USPAT; EPO; DERWENT; IBM_TDB	ADJ	OFF	2008/06/03 20:07
S26	3	wave with physical with section with line with path and (@ad<="20031113" or @pd<="20031113" or @rian<="20031113" or @riad<="20031113" or @ripn<="20031113")	US-PGPUB; USPAT; EPO; DERWENT; IBM_TDB	ADJ	OFF	2008/06/03 20:11
S28	208	wave and physical and section and line and path and (sdh\$3 or sonet) and (@ad<="20031113" or @pd<="20031113" or @rian<="20031113" or @riad<="20031113" or @ripn<="20031113") and "370".clas.	US-PGPUB; USPAT; EPO; DERWENT; IBM_TDB	ADJ	OFF	2008/06/03 20:12
S29	0	wave same physical same section same line same path and (sdh\$3 or sonet) and (@ad<="20031113" or @pd<="20031113" or @rian<="20031113" or @riad<="20031113" or @ripn<="20031113") and "370".clas.	US-PGPUB; USPAT; EPO; DERWENT; IBM_TDB	ADJ	OFF	2008/06/03 20:13

S30	176	(wave or section or line or path) near2 layer and (physical) near2 layer and (sdh \$3 or sonet) and (@ad<="20031113" or @pd<="20031113" or @rian<="20031113" or @riad<="20031113" or @ripn<="20031113") and "370".clas.	US-PGPUB; USPAT; EPO; DERWENT; IBM_TDB	ADJ	OFF	2008/06/03 20:14
S31	35	wave near5 layer\$2 and section near5 layer\$2 and line near5 layer\$2 and path near4 layer\$2 and (@ad<="20031113" or @pd<="20031113" or @rian<="20031113" or @riad<="20031113" or @ripn<="20031113")	US-PGPUB; USPAT; EPO; DERWENT; IBM_TDB	ADJ	OFF	2008/06/03 20:20
S32	16	wave near2 layer\$2 and (sdh\$2 or sonet) and (@ad<="20031113" or @pd<="20031113" or @rian<="20031113" or @riad<="20031113" or @ripn<="20031113")	US-PGPUB; USPAT; EPO; DERWENT; IBM_TDB	ADJ	OFF	2008/06/03 20:22
S33	0	loss of wave and (@ad<="20031113" or @pd<="20031113" or @rian<="20031113" or @riad<="20031113" or @ripn<="20031113")	US-PGPUB; USPAT; EPO; DERWENT; IBM_TDB	ADJ	OFF	2008/06/04 00:06
S34	735	wave layer	US-PGPUB; USPAT; EPO; DERWENT; IBM_TDB	ADJ	OFF	2008/06/04 00:08
S35	4	wave layer and (sdh or sonet)	US-PGPUB; USPAT; EPO; DERWENT; IBM_TDB	ADJ	OFF	2008/06/04 00:08
S36	129	wave division multiplexing and layer and (@ad<="20031113" or @pd<="20031113" or @rian<="20031113" or @riad<="20031113" or @ripn<="20031113") and "370".clas.	US-PGPUB; USPAT; EPO; DERWENT; IBM_TDB	ADJ	OFF	2008/06/04 00:10
S37	11	wave division multiplexing same layer and (@ad<="20031113" or @pd<="20031113" or @rian<="20031113" or @riad<="20031113" or @ripn<="20031113") and "370".clas.	US-PGPUB; USPAT; EPO; DERWENT; IBM_TDB	ADJ	OFF	2008/06/04 00:15

S38	15	link aggregation (layer or sublayer) and (@ad<="20031113" or @pd<="20031113" or @rian<="20031113" or @riad<="20031113" or @riprn<="20031113") and "370".clas.	US-PGPUB; USPAT; EPO; DERWENT; IBM_TDB	ADJ	OFF	2008/06/04 18:58
S39	8	(oam) near3 client and (@ad<="20031113" or @pd<="20031113" or @rian<="20031113" or @riad<="20031113" or @riprn<="20031113") and "370".clas.	US-PGPUB; USPAT; EPO; DERWENT; IBM_TDB	ADJ	OFF	2008/06/04 20:36
S40	1	(US-20030103522-\$).did.	US-PGPUB	ADJ	OFF	2008/06/04 22:29
S41	1	S40 and (state\$2)	US-PGPUB; USPAT; EPO; DERWENT; IBM_TDB	ADJ	OFF	2008/06/04 22:29
S42	1	(US-20050099952-\$).did.	US-PGPUB	ADJ	OFF	2008/06/04 22:31
S43	1	S42 and (state\$2)	US-PGPUB; USPAT; EPO; DERWENT; IBM_TDB	ADJ	OFF	2008/06/04 22:31
S44	531	(interrupt) near5 client\$2 and (@ad<="20031113" or @pd<="20031113" or @rian<="20031113" or @riad<="20031113" or @riprn<="20031113")	US-PGPUB; USPAT; EPO; DERWENT; IBM_TDB	ADJ	OFF	2008/06/04 23:11
S45	0	(interrupt) near5 invok\$5 client \$2 and (@ad<="20031113" or @pd<="20031113" or @rian<="20031113" or @riad<="20031113" or @riprn<="20031113")	US-PGPUB; USPAT; EPO; DERWENT; IBM_TDB	ADJ	OFF	2008/06/04 23:18
S46	11	(interrupt) near5 invok\$5 near2 client\$2 and (@ad<="20031113" or @pd<="20031113" or @rian<="20031113" or @riad<="20031113" or @riprn<="20031113")	US-PGPUB; USPAT; EPO; DERWENT; IBM_TDB	ADJ	OFF	2008/06/04 23:18
S47	0	(interrupt) near5 invok\$5 near2 oam and (@ad<="20031113" or @pd<="20031113" or @rian<="20031113" or @riad<="20031113" or @riprn<="20031113")	US-PGPUB; USPAT; EPO; DERWENT; IBM_TDB	ADJ	OFF	2008/06/04 23:19

S48	0	(interrupt) near5 invok\$5 near4 oam and (@ad<="20031113" or @pd<="20031113" or @rian<="20031113" or @rlad<="20031113" or @rpn<="20031113")	US-PGPUB; USPAT; EPO; DERWENT; IBM_TDB	ADJ	OFF	2008/06/04 23:19
S49	129	(interrupt) near5 invok\$5 near4 program\$2 and (@ad<="20031113" or @pd<="20031113" or @rian<="20031113" or @rlad<="20031113" or @rpn<="20031113")	US-PGPUB; USPAT; EPO; DERWENT; IBM_TDB	ADJ	OFF	2008/06/04 23:19
S50	0	(interrupt) near5 invok\$5 near4 program\$2 and (@ad<="20031113" or @pd<="20031113" or @rian<="20031113" or @rlad<="20031113" or @rpn<="20031113") and "370".clas	US-PGPUB; USPAT; EPO; DERWENT; IBM_TDB	ADJ	OFF	2008/06/04 23:20
S51	4	(interrupt) near5 invok\$5 near4 program\$2 and (@ad<="20031113" or @pd<="20031113" or @rian<="20031113" or @rlad<="20031113" or @rpn<="20031113") and "370".clas.	US-PGPUB; USPAT; EPO; DERWENT; IBM_TDB	ADJ	OFF	2008/06/04 23:20
S53	104	(layer or sublayer\$2) near4 communicat\$5 near4 client and (@ad<="20031113" or @pd<="20031113" or @rian<="20031113" or @rlad<="20031113" or @rpn<="20031113") and "370".clas.	US-PGPUB; USPAT; EPO; DERWENT; IBM_TDB	ADJ	OFF	2008/06/05 00:29
S54	1223	pass through and (sdh or sonet) and (@ad<="20031113" or @pd<="20031113" or @rian<="20031113" or @rlad<="20031113" or @rpn<="20031113") and "370".clas.	US-PGPUB; USPAT; EPO; DERWENT; IBM_TDB	ADJ	OFF	2008/06/05 01:53
S55	68	pass through with layer\$2 and (sdh or sonet) and (@ad<="20031113" or @pd<="20031113" or @rian<="20031113" or @rlad<="20031113" or @rpn<="20031113") and "370".clas.	US-PGPUB; USPAT; EPO; DERWENT; IBM_TDB	ADJ	OFF	2008/06/05 01:53

S56	25	pass through near3 layer\$2 and (sdh or sonet) and (@ad<="20031113" or @pd<="20031113" or @rian<="20031113" or @riad<="20031113" or @ripn<="20031113") and "370".clas.	US-PGPUB; USPAT; EPO; DERWENT; IBM_TDB	ADJ	OFF	2008/06/05 02:20
S57	3	pass through near6 (high\$3 or upper) near layer\$2 and (sdh or sonet) and (@ad<="20031113" or @pd<="20031113" or @rian<="20031113" or @riad<="20031113" or @ripn<="20031113") and "370".clas.	US-PGPUB; USPAT; EPO; DERWENT; IBM_TDB	ADJ	OFF	2008/06/05 02:23
S58	23	pass through near6 (high\$3 or upper) near layer\$2 and (@ad<="20031113" or @pd<="20031113" or @rian<="20031113" or @riad<="20031113" or @ripn<="20031113") and "370".clas.	US-PGPUB; USPAT; EPO; DERWENT; IBM_TDB	ADJ	OFF	2008/06/05 02:24
S59	20	(frame\$2 or packet or pdu) near3 pass near3 (high\$3 or upper) near layer\$2 and (@ad<="20031113" or @pd<="20031113" or @rian<="20031113" or @riad<="20031113" or @ripn<="20031113") and "370".clas.	US-PGPUB; USPAT; EPO; DERWENT; IBM_TDB	ADJ	OFF	2008/06/05 02:26
S60	0	modify\$3 with retransmit\$5 same mac (@ad<="20031113" or @pd<="20031113" or @rian<="20031113" or @riad<="20031113" or @ripn<="20031113") and "370".clas.	US-PGPUB; USPAT; EPO; DERWENT; IBM_TDB	ADJ	OFF	2008/06/05 09:16
S61	3	modify\$3 with retransmit\$5 same mac and (@ad<="20031113" or @pd<="20031113" or @rian<="20031113" or @riad<="20031113" or @ripn<="20031113") and "370".clas.	US-PGPUB; USPAT; EPO; DERWENT; IBM_TDB	ADJ	OFF	2008/06/05 09:18

S62	0	append\$4 with retransmit\$5 same mac and (@ad<="20031113" or @pd<="20031113" or @rian<="20031113" or @rlad<="20031113" or @rlpn<="20031113") and "370".clas.	US-PGPUB; USPAT; EPO; DERWENT; IBM_TDB	ADJ	OFF	2008/06/05 09:19
S63	7	chang\$4 with retransmit\$5 same mac and (@ad<="20031113" or @pd<="20031113" or @rian<="20031113" or @rlad<="20031113" or @rlpn<="20031113") and "370".clas.	US-PGPUB; USPAT; EPO; DERWENT; IBM_TDB	ADJ	OFF	2008/06/05 09:19
S64	22	chang\$4 with retransmit\$5 with frame and (@ad<="20031113" or @pd<="20031113" or @rian<="20031113" or @rlad<="20031113" or @rlpn<="20031113") and "370".clas.	US-PGPUB; USPAT; EPO; DERWENT; IBM_TDB	ADJ	OFF	2008/06/05 09:28
S65	101	chang\$4 with forward\$4 same mac and (@ad<="20031113" or @pd<="20031113" or @rian<="20031113" or @rlad<="20031113" or @rlpn<="20031113") and "370".clas.	US-PGPUB; USPAT; EPO; DERWENT; IBM_TDB	ADJ	OFF	2008/06/05 09:29

6/ 5/ 2008 2:00:57 PM

C:\Documents and Settings\kcehic\Desktop\apps\10713385\385.wsp